
ONE DOOR

NÚMERO UM
EM QUALIDADE

CATÁLOGO 2026

PORTAS • MARCOS • GUARNIÇÕES • RODAPÉS

Portas lisas · PVC e MDF Ultra · **6 cores**



ONE DOOR

Quem escolhe a Onedoor conta com modernidade e elegância para cada estilo e ambiente.

A Onedoor reúne materiais de alta qualidade, processos produtivos controlados e acabamento fino na fabricação de portas lisas, batentes, guarnições e rodapés — atendendo às necessidades e aos desejos de construtoras, arquitetos, revendas e consumidores.

- Localizada em Flores da Cunha – RS, na Serra Gaúcha, somos uma indústria com grande capacidade produtiva, mão de obra qualificada e área industrial com mais de 5.000 m².



6 mil

KITS DE PORTAS/MÊS

DE CAPACIDADE PRODUTIVA



AMPLO PARQUE FABRIL



ESTOQUE PRÓPRIO DE MATÉRIA-PRIMA E PRODUTO PRONTO



EMBALADORA

Compromisso total com nossos clientes

Fábrica moderna, com máquinas de alta tecnologia que garantem acabamento superior em todos os detalhes.



SECCIONADORA DE CHAPAS COM ALIMENTADOR



SECCIONADORA GIBEN


APLICAÇÃO DE PRIMER


COLADEIRA DE BORDA PUR


PERFILADEIRA


RECOBRIDORA DE PERFIL PUR



USINAGEM DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS

Diferenciais

Do painel à embalagem, cada etapa é feita dentro de casa — o que garante padrão, prazo e rastreabilidade.

- Processo de montagem, corte, colagem e usinagem com padrão internacional.
- Alta capacidade produtiva, com produtos a pronta entrega.
- Industrialização completa, sem terceirizações.
- Expertise de mais de 20 anos no segmento.
- Processos produtivos eficientes, em conformidade com a NR-12.
- Mão de obra treinada e qualificada.

NOVIDADE 2026

Cartela de cores

Seis acabamentos pensados para compor o conjunto completo — **folha de porta, batente ou marco, guarnição e rodapé** — na mesma cor, com padrão de alto nível do início ao fim.



Preto

Elegância e contraste para projetos contemporâneos.

Branco

Clássico atemporal que amplia e ilumina os ambientes.



Urban

Verde sálvia de tom quente, forte tendência em arquitetura de interiores.



Cinza

Leveza e neutralidade para ambientes modernos e corporativos.



Grafite

Sofisticação discreta que combina com metais e madeira.



Madeirado

O aconchego da madeira com a praticidade do revestimento.

Cores meramente ilustrativas; podem variar conforme impressão e tela. Solicite amostras físicas ao nosso comercial. Disponibilidade por produto e prazo: consulte.



PRETO BRANCO URBAN CINZA GRAFITE MADEIRADO

LANÇAMENTO

Guarnições **em PVC revestidas**

Perfis em PVC com revestimento de alta resistência, disponíveis nas seis cores da linha. Acabamento uniforme em toda a extensão e cantos arredondados que valorizam o vão da porta — ideais para quem busca durabilidade sem abrir mão do design.

- Versões de **aba curta** e **aba longa**
- Compõem o conjunto com folhas de porta e batentes em PVC Onedoor
- Mesma cartela de cores das folhas de porta e dos rodapés

GUARNIÇÕES EM PVC REVESTIDAS

RESISTENTES

FÁCEIS DE LIMPAR

ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO

ONE DOOR

PORTAS


de alto padrão

PREMIUM

ALTA DURABILIDADE



Dois núcleos, uma porta lisa perfeita



NÚCLEO

Colmeia

Folha de 35 mm

Tiras de papelão coladas no formato de colmeia (Hive Core): leve, estável e econômica — ideal para portas internas de uso residencial e predial.



NÚCLEO


EPS (isopor)

Folha de 41 mm

Núcleo em poliestireno expandido: leve, estável e com baixa absorção de umidade — mais corpo e melhor isolamento térmico.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO ONEDOOR

- Chapa de fibra Duratree 3 mm revestida em PET 0,22 mm
- Chapa de fibra 6 mm revestida em BP
- Reforço para fechadura em ambos os lados
- Blindagem total: fitas de borda, batentes e guarnições em PVC coladas com cola PUR, resistente à água
- Quadro da folha em MDF Ultra hidrófugo, resistente à umidade do ar e à ação de cupins



ONE DOOR

LINHA RESIDENCIAL & PREDIAL

Com padrões sofisticados e atemporais, a linha residencial confere estilo e personalidade aos ambientes.

Folhas de porta lisas com núcleo colmeia ou EPS, batentes em PVC ou marcos ajustáveis em MDF Ultra, guarnições e rodapés em PVC — tudo revestido em PET de alta resistência.

Disponível na cartela de 6 cores

SEGURANÇA E CONFORTO

Porta Lisa
em 6 cores

Linhas limpas, sem frisos: a porta lisa valoriza o ambiente e combina com qualquer estilo de projeto.

- Resistente à umidade
- Resistente a riscos
- Imune a cupins
- Fácil limpeza
- Proteção antibacteriana e antiviral
- Resistência acústica



PRETO · BRANCO · URBAN



CINZA · GRAFITE · MADEIRADO

Ilustrações representativas. Batentes e guarnições em PVC na mesma cor da folha.



RESISTENTE E FUNCIONAL

COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DA FOLHA DE PORTA

ALTURA	2100 mm *demais medidas sob consulta
LARGURA	600/620 · 700/720 · 800/820 · 900/920 mm
MODELO	Lisa (sem frisos)
ESPESSURA	35 e 41 mm
CHAPA	HDF 3 e 6 mm
NÚCLEO	Colmeia (Hive Core) — 35 mm · EPS (isopor) — 41 mm
BORDA	PVC (0,45 mm)
FOLHA DE PORTA	Revestimento em polímero de poliéster térmico (PET) — Preto, Branco, Urban, Cinza, Grafite e Madeirado — ou BP branco 6 mm
EMBALAGEM	Plastificada

COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DOS COMPONENTES

BATENTE (MARCO)	PVC revestido em PET — nas cores da cartela · ou marco ajustável em MDF Ultra (regulagem até 4,5 cm)
BORRACHA	Borracha de vedação inclusa
ALIZAR / GUARNIÇÃO	PVC revestido — nas cores da cartela
RODAPÉ	PVC revestido — nas cores da cartela
DOBRADIÇAS / FECHADURAS	Opcionais

ONE DOOR



LINHA HOTELARIA

Portas lisas com alta qualidade, modernidade e segurança para a hotelaria — design limpo que se integra aos mais variados ambientes do setor.

- Porta de correr (folha lisa)
- Porta vai e vem
- Porta vai e vem com inox
- Porta com barra antipânico

SOFISTICAÇÃO E PRIVACIDADE

ONE DOOR



DESEMPENHO COMPROVADO EM ENSAIOS

- Teste funcional de 110.000 ciclos de abertura e fechamento
- Teste de impacto
- Isolamento acústico de 34 dB
- Resistência à ação do calor e da umidade

APLICAÇÕES

- Olho mágico
- Fechadura com digital / cartão



LINHA HOSPITALAR

As portas hospitalares Onedoor atendem às regulamentações da Anvisa e são desenvolvidas para ambientes controlados e de alto tráfego.

Alta durabilidade e resistência para cumprir normas rigorosas e suportar os protocolos de higienização praticados nos hospitais.

FUNCIONALIDADE E DURABILIDADE

- Fácil limpeza
- Proteção antibacteriana e antiviral



PORTA LISA COM PROTEÇÃO EM INOX



PORTA LISA COM INOX E BARRA ANTIPÂNICO

- Dimensões-limite da folha: 2400 mm de altura × 1300 mm de largura
- Somente folhas lisas, com chapa de proteção em inox e encabeçamento
- Aceitam fechadura e fecho unha
- Mola de topo tipo DW com giro de 180° e 90°
- Compatíveis com todos os padrões de acabamento disponíveis

FOLHA DE PORTA

ALTURA	2100 mm *demais medidas sob consulta
LARGURA	600/620 · 700/720 · 800/820 · 900/920 · 1000/1020 · 1100/1120 · 1200 mm
MODELO	Lisa (sem frisos)
ESPESSURA	35 e 41 mm
CHAPA	HDF 3 e 6 mm
NÚCLEO	Colmeia (Hive Core) — 35 mm · EPS (isopor) — 41 mm
BORDA	PVC (1 mm)
FOLHA DE PORTA	Revestimento PVC (0,3 mm) — Branco, Preto e Cinza · demais cores da cartela sob consulta
ENCABEÇADO "U" / CANOPLA	Sob consulta
EMBALAGEM	Plastificada

COMPONENTES

BATENTE	PVC revestido ou MDF Ultra com revestimento PVC (0,3 mm)
ALIZAR	PVC revestido
BORRACHA	Inclusa
DOBRADIÇAS / FECHADURAS	Opcionais



MODELO ÚNICO: PORTA LISA

ONE DOOR

Além dos ambientes apresentados, a Onedoor atende outros segmentos, como **aeroportos, praças esportivas, shopping centers, escolas e indústrias**, entre outros.

100% PVC

BATENTES **EM PVC**




Batentes (marcos) extrudados em PVC, com câmaras internas e revestimento PET nas cores da cartela. O PVC não incha com a umidade e é imune a cupins — ideal para banheiros, lavanderias e áreas de alto tráfego. Para ambientes secos, veja também os marcos ajustáveis em MDF Ultra.

- À prova d'água
- Imune a cupins
- Fácil limpeza
- 6 cores da cartela

- Fornecimento com ou sem canal para borracha de amortecimento
- Borracha de vedação inclusa
- Larguras e perfis: consulte nosso comercial

ALIZARES & GUARNIÇÕES


Guarnições em PVC revestido, nas 6 cores da linha. Até duas opções de regulagem: haste de 35 mm (regulagem de até 25 mm) e haste de 55 mm (regulagem de até 45 mm).



MDF ULTRA HIDRÓFUGO

MARCOS **AJUSTÁVEIS**





REGULAGEM DE ATÉ 4,5 cm



Marcos em MDF Ultra — muito mais resistente à umidade do ar e à ação de cupins que o MDF comum — com regulagem que se adapta à espessura da parede e acabamento em PET.

CANAL DE BORRACHA	Fornecimento com ou sem canal para borracha de amortecimento
ADESIVOS	Importados, classificação D4, com alta resistência à umidade
ACABAMENTO	Revestimento em polímero de poliéster térmico (PET) — branco e madeirados; demais cores da cartela sob consulta
LARGURAS	70 / 90 / 110 / 130 / 150 / 170 / 190 / 210 mm *demais medidas sob consulta
REGULAGEM	Até 4,5 cm

Mesmo resistente à umidade, evite instalar o MDF Ultra em locais com infiltrações — para áreas molhadas, prefira os batentes em PVC.

ONE DOOR

FECHADURAS
E DOBRADIÇAS

Fechaduras de alta qualidade e acabamento, nas versões **preta** e **inox** — combinam com toda a cartela de cores.



DOBRADIÇA DE EMBUTIR PRETA



DOBRADIÇA DE EMBUTIR INOX



DOBRADIÇA DE SOBREPOR ROLAMENTADA PRETA





DOBRADIÇA DE SOBREPOR ROLAMENTADA INOX

RODAPÉS
em PVC com
ACABAMENTO PRIME


Rodapés em PVC com câmaras internas, revestidos em PET aplicado com cola PUR.

Totalmente à prova d'água e imunes a cupins: podem ser instalados em cozinhas, banheiros e áreas de limpeza frequente.







Preto pronta entrega




Branco pronta entrega




Urban sob consulta



Cinza sob consulta



Grafite sob consulta



Madeirado sob consulta

Cores ilustrativas. Alturas e modelos: consulte.


Medidas

Folha de porta
2100 × 600 mm




680 mm
Largura ideal do vão

Folha de porta
2100 × 700 mm




780 mm

Folha de porta
2100 × 800 mm




880 mm

Folha de porta
2100 × 900 mm




980 mm

Folha de porta
2100 × 1000 mm




1080 mm

2150 mm
altura do vão



Abertura esquerda



Abertura direita

Sentido de abertura considerado com vista pelo lado para onde a porta abre. Na dúvida, fale com nosso comercial antes do pedido.

(54) 99927-2812
(54) 98123-7129

comercial@onedoor.ind.br
www.onedoor.ind.br

Av. 25 de Julho, 521
Flores da Cunha – RS · 95270-000

ONE DOOR

NÚMERO UM
EM QUALIDADE

PORTAS • MARCOS • GUARNIÇÕES • RODAPÉS